





**CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS**

Reportar a: Empresa: <u>INU MINERALES</u> Dirección: <u>Proyecto Loma Larga</u> Email: Contacto: <u>Iny. Vicente Jaramillo</u> Teléfono: <u>0997612182</u> RUC:	Facturar a: Empresa: Dirección: Email: Contacto: Teléfono: RUC:	Requerimientos de Análisis Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta	Uso de laboratorio Temperatura De Llegada °C
---	---	--	---

Nombre del Responsable de Muestreo <u>Jonathan Rubio / René Villalta</u>	Firma:  	Muestra sellada Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
---	---	---

N° Proyecto	Nombre de Proyecto	Número de envases por muestra	Requerimientos de Análisis	Uso de laboratorio
AG	29/03/14 11:30	MA2	8	
AG	12:20	MA1	8	
AG	10:50	MA3	8	
AG	11:20	MA4	8	
AG	12:30	MA5	8	
AG	14:30	MADCP	7	
AG	15:30	MADCB	7	
AG	15:00	Blanco de Campo	9 10 <sup>RU</sup>	
AG	27/03/14 16:00	Blanco de Viaje	9 10 <sup>RU</sup>	

<b>Registro De Custodia</b>				
Enviado por: (Firma) 	Fecha 29/03	Hora 17:00	Recibido por: (Firma) 	Fecha 29/03/14
Enviado por: (Firma)	Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)	Fecha
Enviado por: (Firma)	Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)	Fecha
Observaciones: <u>Muestra Preservada en Campo y Transportada en Gelo</u> <u>Blancos de Campo y Viaje; Perímetros Espectroscopía en Requerimientos de Análisis.</u> El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.				

\* Matriz AG-Agua AP-Agua Potable S - Suelo VEG - Vegetal SD-Sólidos DS-Desechos CP - Cortes de Perforación CD- Crudo FD-Alimentos RDO - Ruido EMI - Emisiones de fuentes fijas AIR- Calidad de Aire  
 \*\*Container VOA - 40 ml vial A/G - Ambar / O Vidrio 1 Litro 250 ml - Vidrio boca ancha P/O - Plástico / otro \_\_\_\_\_ \*\*Periodicidad: M-Mensual O-Ocacional T-Trimestral Pág. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_