GRUNtec
ENVIRONMENTAL SERVICES
ELOY ALFARO S7-157 Y BELISARIO QUEVEDO
(SAN JUAN DE CUMBAYA)
P.O. BOX 17-10-7332 - QUITO - ECUADOR
TELFS.: 02 6 014 371/ 02 6 039 221 / 02 6 005 273 / 02 6 007 359
E-MAIL: info@gruentec.com / operaciones@gruentec.com

CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Reportar a:	Facturar a:
Empresa:	Empresa:
Dirección:	Dirección:
E-mail:	E-mail:
Contacto:	Contacto:
Teléfono:	Teléfono:
RUC:	RUC:

Nombre del Responsable del muestreo: Gustavo Luna / Juan Pablo Mora. Firma: JMORA

Nº Proyecto | Nombre de Proyecto

Requerimientos de Análisis Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta

Matriz*	Fecha	Hora	Comp	Punt	Identificaciónde la(s) muestra(s)	Número de envases por muestra	PH, CONDUCTIVIDAD, CLORO LIBRE, TEMPERATURAS	PH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO DISUELTO, TEMPERATURA	SÓLIDOS SEDIMENTABLES	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ACEITES Y GRASAS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	SUSTANCIAS TENSOACTIVAS	NITRATO, NITRITO, CAMURO LIBRE	HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO	COLIFORMES FECALES	METALES FULL SCAN + ESPECIALES	COMPUESTOS FENÓLICOS	HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO
AG	29/3/14	9:40		✓	MACCP	8		✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	10:45		✓	MA DCP	6															
AG	29/3/14	11:40		✓	MACCB	8	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
AG	29/3/14	12:00		✓	MA DCB	6		✓								✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	14:25		✓	MAVS	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	15:05		✓	MADI MAVDI	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	10:10		✓	MA[illegible]	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	10:50		✓	MA[illegible]	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	11:15		✓	MA[illegible]	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	11:50		✓	MAΦ2	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
AG	29/3/14	12:50		✓	MAK	8	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
S	29/3/14	10:00		✓	MS	1															✓

Uso de laboratorio

Temperatura De Llegada °C

Muestra sellada Si ☐ No ☐

No. Registro de Laboratorio

Registro De Custodia

	Fecha	Hora		Fecha	Hora
Enviado por: (Firma) Jorge L Plasencia M			Recibido por (Firma)	29/3/14	17:00
Enviado por: (Firma)			Recibido por (Firma) JMORA	29/3/14	17:00
Enviado por: (Firma)			Recibido por (Firma)		

Observaciones: Fecha : Hora:

El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.

* Matriz AG- Agua S - Suelo VEG- Vegetal SD-Sólidos DS- Desechos CP- Cortes de perforación CD- Crudo FD- Alimentos RDO - Ruido EMI - Emisiones de fuentes fijas

** Container VOA - 40 ml vial A/G - Ambar / O Vidrio 1 Litro 250 ml - Vidrio boca ancha P/O - Plástico / otro _____