

## CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Reportar a:					Facturar a:					Requerimientos de Análisis										Uso de laboratorio	
Empresa: <u>INV MINERALES S.A</u>					Empresa: _____					Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta 0 oferta No. INV-2017-03-151 - Calidad de Agua Agua de descarga.										Temperatura De Llegada	
Dirección: _____					Dirección: _____															°C	
E-mail: _____					E-mail: _____															Muestra sellada	
Contacto: <u>Ing. Vicente Zambrano</u>					Contacto: _____															Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Teléfono: _____					Teléfono: _____															No. Registro de Laboratorio	
RUC: _____					RUC: _____																
Nombre del Responsable del muestreo: <u>Fausto Salinas / Cristian Miranda</u>					Firma:																
N° Proyecto		Nombre de Proyecto			Número de envases por muestra																
Matriz*	Fecha	Hora	Comp	Punt	Identificación de la(s) muestra(s)																
AG	31/03/17	13:00		✓	MA1					DL											
AG		12:00		✓	MA2					DL											
AG		11:20		✓	MA3					DL											
AG		11:35		✓	MA4					DL											
AG		13:10		✓	MA5					DL											
AG		14:25		✓	MADCP					DL											
AG		15:40		✓	MADCB					DL											
Registro De Custodia																					
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)		Fecha	Hora	Observaciones: <u>Muestras preservadas.</u> <u>Parámetros Medidos pH, conductividad, OD, T-Sufusión, Materia Flotante</u> El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.										Fecha :	Hora:		
Enviado por: (Firma) _____		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma) _____		Fecha	Hora														
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma) _____		Fecha	Hora														