



CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Reportar a: Empresa: <u>INJV MINERALES</u> Dirección: <u>Proyecto Loma Larga</u> Email: _____ Contacto: <u>Ing. Carlos Criollo</u> Teléfono: _____ RUC: _____		Facturar a: Empresa: _____ Dirección: _____ Email: _____ Contacto: _____ Teléfono: _____ RUC: _____		Requerimientos de Análisis Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta												Uso de laboratorio			
Nombre del Responsable de Muestreo <u>Ing. Jonathan Mejía</u>		Firma: 		<u>Calidad del Aire Ambiente</u> <u>Ruido Ambiental Diurno</u> <u>Ruido Ambiental Nocturno</u>												Temperatura De Llegada °C			
N° Proyecto <u>1912025</u>		Nombre de Proyecto <u>Monitoreo de calidad del aire y ruido</u>														Número de envases por muestra		Muestra sellada Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Matriz * <u>AIR</u>		Fecha <u>21/12/19</u>														Hora <u>10:00</u>		Comp. <u>X</u>	
<u>AIR</u>		<u>22/12/19</u>		<u>12:00</u>		<u>X</u>		<u>X</u>		<u>CA-Campamento Pinos</u>									
<u>RDO</u>		<u>21/12/19</u>		<u>11:00</u>		<u>X</u>		<u>X</u>		<u>Área de Exploración-Diurno</u>									
		<u>12:00</u>		<u>X</u>		<u>X</u>				<u>Campamento Pinos-- Diurno</u>									
		<u>21:00</u>		<u>X</u>				<u>X</u>		<u>Área de Exploración- Nocturno</u>									
<u>RDO</u>		<u>21/12/19</u>		<u>21:45</u>		<u>X</u>		<u>X</u>		<u>Campamento Pinos- Nocturno</u>									

Registro De Custodia				Observaciones:			
Enviado por: (Firma) 		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma) 		Fecha	Hora
		<u>23/12/19</u>	<u>14:00</u>			<u>23/12/19</u>	<u>14:00</u>
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)		Fecha	Hora
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)		Fecha	Hora

El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.

* Matriz AG-Agua AP-Agua Potable S - Suelo VEG - Vegetal SD-Sólidos DS-Desechos CP - Cortes de Perforación CD- Crudo FD- Alimentos RDO - Ruido EMI - Emisiones de fuentes fijas AIR- Calidad de Aire
 **Container VOA - 40 ml vial A/G - Ambar / O Vidrio 1 Litro 250 ml - Vidrio boca ancha P/O - Plástico / otro _____ **Periodicidad: M-Mensual O-Ocacional T-Trimestral Pág. _____ de _____