

**CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS**

Reportar a: Empresa: <u>INV MINERAJES</u> Dirección: <u>PROYECTO LOMA LARGA</u> E-mail: Contacto: <u>Ing. VICENTE JARAMILLO</u> Teléfono: RUC:					Facturar a: Empresa: Dirección: E-mail: Contacto: Teléfono: RUC:					Requerimientos de Análisis <small>Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta</small>										Uso de laboratorio	
Nombre del Responsable del muestreo: <u>FRANCO ROBLES / DAVID QUISTANCHA</u>					Firma: <u>[Firma]</u>					OFERTA ECONOMICA PARAMETROS ADICIONALES (CANADA) CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL SEDIMENTOS OFERTA INV-2017-09-052 AGUA DE DESCARGA										Temperatura De Llegada °C	
N° Proyecto		Nombre de Proyecto			Número de envases por muestra			Muestra sellada Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>												No. Registro de Laboratorio	
Matriz*	Fecha	Hora	Comp.	Punt.	Identificación de la(s) muestra(s)																
AG	02/10/2018	9:45		X	MACA	10			X												
AG		10:30		X	MAJ	10			X												
AG		11:40		X	MADR	9							X								
AG		13:45		X	MAP	10			X												
AG		8:05		X	MACCP	10			X												
AG		11:15		X	MAZH	10			X												
AG	02/10/2018	10:15		X	MAZHA	10			X												
S		9:55		X	SEDIMENTO MACA	1					X										
S		10:45		X	SEDIMENTO MAJ	1					X										
S		13:50		X	SEDIMENTO MAP	1					X										
S		8:50		X	SEDIMENTO MACCP	1					X										
S		11:40		X	SEDIMENTO MAZH	1					X										
S	02/10/18	10:50		X	SEDIMENTO MAZHA	1					X										

Registro De Custodia									
Enviado por: (Firma) <u>[Firma]</u>		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma) <u>[Firma]</u>		Fecha	Hora	Observaciones:	
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma) <b>GRUENTEC Cia. Ltda.</b>		Fecha	Hora	Fecha: <u>02/10/2018</u> Hora: Parametros en Campo: pH, conductividad, Oxigeno, Cloro (A-Disco) Agua Superficial y Sedimentos: Parametros Adicionales (CANADA)	
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por: (Firma)		Fecha	Hora	El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras preservadas en el laboratorio.	

0004849

Reportar a:  
Empresa: INV MINERALES  
Dirección: PROYECTO LOMA LARGA  
E-mail:  
Contacto: Mj. VICENTE RAMILLO  
Teléfono: 0997612182  
RUC:

Facturar a:  
Empresa:  
Dirección:  
E-mail:  
Contacto:  
Teléfono:  
RUC:

**CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS**  
Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta

Nombre del Responsable del muestreo: David Quistanchola / Franco Robles  
Firma:

Matriz*	Fecha	Hora	Comp	Punt.	Identificación de la(s) muestra(s)	Número de envases por muestra
AG	01/10/18	9:10		X	MA 2	
AG		10:15		X	MA 1	10
AG		11:00		X	MAQA	10
AG		12:15		X	MACHT	10
AG		13:25		X	MAR	10
S	01/10/18	9:30		X	SEDIMENTO MA2	10
S		10:30		X	SEDIMENTO MA1	1
S		11:25		X	SEDIMENTO MAQA	1
S		12:35		X	SEDIMENTO MACHT	1
S	01/10/18	13:40		X	SEDIMENTO MAR	1

Requerimientos de Análisis	Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta
OFERTA ECONOMICA	
PARAMETROS ADICIONALES (CANADA)	
CAUDAL DE AGUA SUPERFICIAL	
SEDIMENTOS	

Usos de laboratorio  
Temperatura De Llegada °C  
Muestra sellada  
Si  No   
No. Registro de Laboratorio

1809690-AB2  
" AB1

**Registro De Custodia**  
Enviado por: (Firma) Carlos Ciclio  
Enviado por: (Firma) Quistanchola  
Enviado por: (Firma) Quistanchola

Fecha	Hora	Recibido por (Firma)
01/10/18	16:30	<u>Quistanchola</u>
Fecha	Hora	Recibido por (Firma)
01/10/18	16:30	<u>Quistanchola</u>
Fecha	Hora	Recibido por (Firma)

Observaciones:  
Parámetros en Campo: pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto/Saturación  
Muestras Preservadas  
El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.  
Fecha: 01/10/2018 Hora: 16:30

- Matriz: AG-Agua, S-Suelo, VEG-Vegetal, SD-Sólidos, DS-Desechos, CP-Cortes de perforación, P/O-Plástico / otro, CD-Crudo, FD-Alimentos, RDO-Ruido, EMI-Emissiones de fuentes fijas
- \*Container: VOA-40 ml vial, A/G-Ambar / O Vidrio 1 Litro, 250 ml - Vidrio boca ancha