

REPORTE DE ANÁLISIS



ENSAYOS

No. OAE LE 2C 05-008

Cliente: Iamgold Ecuador S.A

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf. 246-8673

Attn: Ing. David Quinteros

Proyecto: Análisis de agua

Muestra recibida: 21-nov-08

Tipo de muestra: 5 Muestras de agua

Análisis completado: 05-dic-08

Número reporte Grüntec: 0811118-AG1-5

Rotulación muestra	IAG-WQ-201108-04	IAG-WQ-201108-05	MÉTODO EPA #
Fecha muestreo	20-nov-08	20-nov-08	

Físico-químico:			
pH ^(1,2,3,4)	5.2	7.4	150.1
Conductividad μ S/cm ^(1,2,3,4)	52	36	120.1
Sólidos disueltos mg/L *	31	22	Cálculo
Sólidos suspendidos totales mg/L ^(1,2,3,4)	5	<5	SM 2540
Sólidos totales mg/L *	36	22	160.3
Sólidos sedimentables mL/L *	<0.1	<0.1	160.5
Color real PtCo APHA *	<5	15	110.3
Color aparente PtCo APHA *	<5	24	110.3
Oxígeno disuelto mg/L ^(1,3,4)	7.6	7.5	160.1
Oxígeno saturación % *	>100	>100	160.1

Aniones y no metálicos:			
Amonio mg/L ^(2,3) *	<0.14	<0.14	350.3
Cloro residual mg/L ^(1,3,4)	<0.1	<0.1	330.5
Cloruro mg/L ^(2,3) *	<0.05	0.14	300.1
Fluoruro mg/L ^(2,3) *	0.10	0.12	300.1
Fosfato mg/L ^(2,3) *	<0.06	<0.06	300.1
Nitrato como nitrógeno mg/L *	<0.02	<0.02	300.1
Nitrito mg/L ^(2,3) *	<0.05	<0.05	300.1
Sulfato mg/L ^(2,3) *	13	1.0	300.1
Alcalinidad total como CaCO ₃ mg/L ^(2,3) *	<2.3	18	SM 2320
Bicarbonato mg/L *	<2.3	23	SM 2320
Nitrógeno total Kjeldahl mg/L *	<0.2	<0.2	HACH 8075
Nitrógeno orgánico mg/L *	<0.1	<0.1	Cálculo
Cianuro total mg/L *	<0.02	<0.02	335.3
Óxido de silicio mg/L *	19	26	Cálculo



Ing. Santiago Cadena
Gerente de Operaciones

Nota: Estos análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

REPORTE DE ANÁLISIS



No. OAE LE 2C 05-008

Cliente: Iamgold Ecuador S.A

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf. 248-8873

Attn: Ing. David Quinteros

Proyecto: Análisis de agua


Muestra recibida: 21-nov-08

Tipo de muestra: 5 Muestras de agua

Análisis completado: 05-dic-08

Número reporte Grüntec: 0811118-AG1-5

Rotulación muestra	IAG-WQ-201108-04	IAG-WQ-201108-05	MÉTODO EPA #
Fecha muestreo	20-nov-08	20-nov-08	
Parámetros orgánicos:			
DBO mg/L ^{(2,3)*}	<3	<3	SM 5210B
DQO mg/L ^(1,2,3,4)	<5	<5	410.4
Carbono orgánico disuelto mg/L *	<2	<2	SM 5310A SM 5310B
Carbono orgánico total mg/L *	<2	<2	SM 5310A SM 5310B
Aceites y grasas mg/L *	<1	<1	1664 HEM
Hidrocarburos Totales (TPH) mg/L *	<0.2	<0.2	8015 (GC-FID)
Parámetros microbiológico:			
Coliformes totales NMP/100 mL ^(1,3,4)	230	2400	SM 9223
Coliformes fecales NMP/100 mL ^(1,3,4)	<30	40	SM 9223
Metales: *			
Aluminio mg/L ⁽³⁾	0.48	0.07	6020
Antimonio mg/L ⁽³⁾	<0.00005	<0.00005	6020
Arsénico mg/L ⁽³⁾	0.0046	0.0005	6020
Azufre mg/L	3	<1	6020
Bario mg/L ⁽³⁾	0.03	0.02	6020
Berilio mg/L ⁽³⁾	<0.00005	<0.00005	6020
Boro mg/L ⁽³⁾	<0.05	<0.05	6020
Bismuto mg/L	<0.00005	<0.00005	6020
Bromo mg/L	<0.05	<0.05	6020
Cadmio mg/L ⁽³⁾	0.0010	<0.00005	6020
Calcio mg/L ⁽³⁾	3.6	3.5	6020
Cesio mg/L	0.0009	0.0002	6020
Cerio mg/L	0.0003	<0.0001	6020
Cobalto mg/L ⁽³⁾	<0.00005	<0.00005	6020
Cobre mg/L ⁽³⁾	0.002	<0.0002	6020
Cromo mg/L ⁽³⁾	<0.0005	<0.0005	6020
Disprosio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020


 Ing. Santiago Cadena
Gerente de Operaciones

Nota: Estos análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

REPORTE DE ANÁLISIS



No. OAE LE 2C 05-008

Ciente: Iamgold Ecuador S.A

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf. 246-8673

Attn: Ing. David Quinteros

Proyecto: Análisis de agua

Muestra recibida: 21-nov-08

Tipo de muestra: 5 Muestras de agua

Análisis completado: 05-dic-08

Número reporte Grüntec: 0811118-AG1-5

Rotulación muestra	IAG-WQ-201108-04	IAG-WQ-201108-05	MÉTODO EPA #
Fecha muestreo	20-nov-08	20-nov-08	
Metales:*			
Erbio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Europio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Escandio mg/L	<0.001	<0.001	6020
Estaño mg/L ⁽³⁾	<0.0005	<0.0005	6020
Estroncio mg/L	0.06	0.05	6020
Fósforo mg/L	<0.2	<0.2	6020
Galio mg/L	0.003	0.002	6020
Gadolinio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Germanio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Hafnio mg/L	<0.0002	<0.0002	6020
Hierro mg/L ⁽³⁾	0.07	0.10	6020
Holmio mg/L	<0.00001	<0.00001	6020
Indio mg/L	<0.00001	<0.00001	6020
Iridio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Iterbio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Itrio mg/L	<0.00001	<0.00001	6020
Lantano mg/L	0.0001	<0.0001	6020
Litio mg/L	<0.001	<0.001	6020
Lutesio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Magnesio mg/L ⁽³⁾	0.54	0.87	6020
Manganeso mg/L ⁽³⁾	0.15	0.0002	6020
Mercurio mg/L ⁽³⁾	<0.0005	<0.0005	6020
Molibdeno mg/L ⁽³⁾	<0.0001	<0.0001	6020
Neodimio mg/L	0.0002	0.0001	6020
Niquel mg/L ⁽³⁾	<0.0002	<0.0002	6020
Niobio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Oro mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Osmio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Plata mg/L ⁽³⁾	<0.00005	<0.00005	6020
Platino mg/L	<0.0001	<0.0001	6020



Ing. Santiago Cadena

Gerente de Operaciones

Nota: Estos análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

REPORTE DE ANÁLISIS



ENSAYOS

No. OAE LE 2C 05-008

Cliente: Iamgold Ecuador S.A

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf. 246-8673

Attn: Ing. David Quinteros

Proyecto: Análisis de agua

Muestra recibida: 21-nov-08

Tipo de muestra: 5 Muestras de agua

Análisis completado: 05-dic-08

Número reporte Grüntec: 0811118-AG1-5

Rotulación muestra	IAG-WQ-201108-04	IAG-WQ-201108-05	MÉTODO EPA #
Fecha muestreo	20-nov-08	20-nov-08	

Metales:*			
Paladio mg/L	<0.002	<0.002	6020
Plomo mg/L ⁽³⁾	0.0022	<0.0001	6020
Potasio mg/L ⁽³⁾	0.79	1.3	6020
Praseodimio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Renio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Rodio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Rubidio mg/L	0.003	0.004	6020
Rutenio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Samario mg/L	<0.0002	<0.0002	6020
Selenio mg/L ⁽³⁾	<0.001	<0.001	6020
Silicio mg/L	8.9	12	6020
Sodio mg/L ⁽³⁾	1.7	2.5	6020
Talio mg/L	0.0013	0.0002	6020
Terbio mg/L	<0.00005	<0.00005	6020
Telurio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Titanio mg/L	<0.01	<0.01	6020
Torio mg/L	<0.0005	<0.0005	6020
Tulio mg/L	<0.0001	<0.0001	6020
Uranio mg/L	<0.0002	<0.0002	6020
Vanadio mg/L ⁽³⁾	<0.0002	<0.0002	6020
Wolframio mg/L	<0.0002	<0.0002	6020
Zinc mg/L ⁽³⁾	0.31	0.003	6020
Zirconio mg/L	<0.0002	<0.0002	6020

Acreditaciones y Registros


(1) Acreditación No. OAE LE 2C 05-008

(2) Acreditación CAEAL No. A3154

(3) Registro DINAPA No. 007-SPA-RLAH

(4) Registro DMMA No. LEA-R-005

Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del OAE.


 Ing. Santiago Cadena
Gerente de Operaciones

Nota 1: Estos análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

Nota 2: El análisis de metales se llevó a cabo en un laboratorio especializado canadiense.

Nota 3: La toma de muestras fue realizada directamente por el cliente.